

Guía de configuración en Thunderbird

Guía de configuración del cliente de correo Thunderbird. Se toma como ejemplo una dirección de correo e identificador del dominio **csi.uned.es**, modifique esta información según sea necesario para que se ajuste a su dirección de correo e identificador. La información facilitada está realizada con la configuración de la versión 78.2.2 de Thunderbird.

Como configurar el cliente de correo electrónico

El cliente de correo se puede configurar de dos formas diferentes, en función de nuestra organización y uso de nuestro correo. Los dos protocolos que lo diferencian son POP3 e IMAP y le permiten descargar mensajes del servidor en el equipo para que pueda acceder a su correo mediante un programa denominado cliente de correo, como Microsoft Outlook o Thunderbird, incluso cuando no esté conectado a Internet.

¿En qué se diferencia POP3 de IMAP?

Si duda entre utilizar POP3 o IMAP, le recomendamos que se decante por IMAP.

Si la cuenta de correo se configura como **IMAP, está accediendo y administrando directamente su correo desde el servidor**, puesto que los mensajes de correo se han guardado en el servidor, puede acceder a éstos desde varios dispositivos.

Si la cuenta de correo se configura como **POP3, los nuevos mensajes se descargan en el ordenador y se borran del servidor**, puesto que los mensajes de correo se han guardado en su equipo, si quiere acceder a ellos, debe hacerlo desde el PC o dispositivo en el que se haya configurado la cuenta. Si desea acceder al correo desde varios dispositivos, deberá configurar el lector de correo para que mantenga una copia en el servidor.

Paso 1: Inicio

Para comenzar, acceda a la aplicación Thunderbird instalada en su equipo.

Si no hay ninguna dirección de correo configurada, se abrirá directamente la pantalla del paso 2. Si ya tiene configurada alguna cuenta, abra el menú para añadir una nueva cuenta: **Archivo -> Nuevo -> Obtener una nueva cuenta de correo....**

Para continuar la instalación de la dirección de correo electrónico, haga clic en **«Saltarse esto y usar mi cuenta de correo existente»**.

Bienvenido a Thunderbird ×

¿Le gustaría tener una nueva dirección de correo?

En colaboración con varios proveedores, Thunderbird puede ofrecerle una nueva cuenta de correo. Para ello, sólo tiene que rellenar su nombre y apellidos, o cualesquiera otras palabras que desee, en los campos anteriores.

 gandi.net

Los términos de búsqueda usados se envían a Mozilla ([Política de privacidad](#)) y los proveedores de correo independientes gandi.net ([Política de privacidad](#), [Términos del Servicio](#)) para encontrar direcciones de correo disponibles.

Paso 2: Crear la cuenta

Introduzca la información en los campos de texto:

Su nombre: Introduzca aquí el nombre que quiere que se muestre.

Dirección de correo: La dirección de correo electrónico completa.

Contraseña: La contraseña que tenga asignada para la cuenta de correo.

Recordar contraseña: Marque esta opción a su gusto.

Haga clic en «**Continuar**».

Si prefiere realizar la configuración manualmente vaya al **Anexo: Configuración manual**.

Configure su dirección de correo electrónico existente



Configure su dirección de correo electrónico existente

Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre: ⓘ

Dirección de correo: ⓘ

Contraseña: ⓘ

Recordar contraseña

Puede ocurrir que Thunderbird presente la siguiente pantalla pidiendo su nombre de usuario. Haga caso omiso de la petición y haga clic de nuevo en «**Continuar**».

Configure su dirección de correo electrónico existente



Configure su dirección de correo electrónico existente

Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre: ⓘ

Dirección de correo: ⓘ

Contraseña: ⓘ

Recordar contraseña

Su nombre de usuario: ⓘ

⚠ Identificación fallida. O las credenciales introducidas son incorrectas o se necesita un nombre de usuario separado para iniciar sesión. Este nombre de usuario es normalmente su nombre de usuario del dominio de Windows, con o sin el dominio (por ejemplo, jgarcia o DOMINIO\jgarcia).

Si todo ha ido bien Thunderbird recuperará los ajustes de la dirección de correo y le ofrecerá la configuración para acceso IMAP. Vaya al paso 3.

Si Thunderbird no ha podido recuperar la información de configuración haga clic en «**Configurar manualmente...**» y vaya al **Anexo: Configuración manual**.

Paso 3: Confirmar la cuenta

Thunderbird le presentará una pantalla con la información que ha recopilado para la configuración del acceso a su buzón de correo.

Haga clic en «**Hecho**».

Configure su dirección de correo electrónico existente ✕

Configure su dirección de correo electrónico existente
Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre: ⓘ

Dirección de correo: ⓘ

Contraseña: ⓘ

Recordar contraseña

Su nombre de usuario: ⓘ

✓ Configuración encontrada en el proveedor de correo electrónico

Protocolo:
Entrante: **IMAP** outlook.office365.com SSL
Saliente: **SMTP** smtp.office365.com STARTTLS
Nombre de usuario: demo@csi.uned.es

Paso 4: Autenticación y autorización

Una vez acepte los datos de configuración Thunderbird accederá a su buzón de correo para obtener los mensajes. Para ello debe autenticarse y aceptar las condiciones de acceso que se le presentan.

Autentíquese en el SSO de la UNED:

Inicio de sesión

Login

Nombre de usuario

demo@csi.uned.es

Contraseña

••••••••

Enviar

Si no tiene Id. de usuario, por favor [regístrese](#)

[¿Ha olvidado su Id. de usuario?](#)


[¿Olvidó su contraseña?](#)


Personal administrativo y docente, dirigirse al [Sistema de Petición de Servicios](#)

Acceso con Certificado Digital, Tarjeta UNED o DNle

Si dispone de Cl@ve, Certificado Digital, Tarjeta UNED o DNle puede usarlos para [acceder al Campus Virtual](#)

Consulte las [preguntas más frecuentes](#) sobre el acceso con certificado digital, tarjeta UNED o DNle.



 Advertencia: Por su seguridad le recomendamos que siempre cierre su navegador al acabar la sesión.

Acepte mantener la sesión iniciada:



demo@csi.uned.es

¿Quiere mantener la sesión iniciada?


Haga esto para reducir el número de veces que se le solicita que inicie sesión.


No volver a mostrar

No

Sí

Y acepte los permisos solicitados (esta pantalla se le presentará solo la primera vez que configure la cuenta de correo en Thunderbird para acceder mediante el protocolo OAuth2):



 Microsoft

Permisos solicitados

Thunderbird
sin comprobar

Ni Microsoft ni su organización han publicado esta aplicación.

Esta aplicación quiere:

- ✓ Read and write access to your mail.
- ✓ Read and write access to your mail.
- ✓ Access to sending emails from your mailbox.
- ✓ Mantener el acceso a los datos a los que se le ha concedido acceso
- ✓ Ver su perfil básico

La aceptación de estos permisos implica que permite a esta aplicación usar sus datos, tal y como se especifica en las condiciones de servicio y la declaración de privacidad. **El publicador no ha proporcionado los vínculos a las condiciones para que pueda consultarlos.** Puede cambiar dichos permisos en <https://myapps.microsoft.com>. [Mostrar detalles](#)

¿Le parece sospechosa esta aplicación? [Haga clic aquí para informar de ella.](#)

Anexo: Configuración manual

Configuración del protocolo IMAP

Entrante: **IMAP**

Nombre del servidor: outlook.office365.com Puerto: 993 SSL: SSL/TLS

Identificación: OAuth2

Nombre de usuario: su dirección de correo electrónico.

Saliente: **SMTP**

Nombre del servidor: smtp.office365.com Puerto: 587 SSL: STARTTLS

Identificación: OAuth2

Nombre de usuario: su dirección de correo electrónico.



Configure su dirección de correo electrónico existente

Configure su dirección de correo electrónico existente
Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre: ⓘ

Dirección de correo: ⓘ

Contraseña: ⓘ

Recordar contraseña

Su nombre de usuario: ⓘ

	ENTRANTE	SALIENTE
Protocolo:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="SMTP"/>
Servidor:	<input type="text" value="outlook.office365.com"/>	<input type="text" value="smtp.office365.com"/>
Puerto:	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="587"/>
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>
Identificación:	<input type="text" value="OAuth2"/>	<input type="text" value="OAuth2"/>
Nombre de usuario:	<input type="text" value="demo@csi.uned.es"/>	<input type="text" value="demo@csi.uned.es"/>

[Config. avanzada](#)

Configuración del protocolo POP3

Entrante: **POP3**

Nombre del servidor: outlook.office365.com Puerto: 995 SSL: SSL/TLS

Identificación: OAuth2

Nombre de usuario: su dirección de correo electrónico.

Saliente: **SMTP**

Nombre del servidor: smtp.office365.com Puerto: 587 SSL: STARTTLS

Identificación: OAuth2

Nombre de usuario: su dirección de correo electrónico.

Configure su dirección de correo electrónico existente



Configure su dirección de correo electrónico existente

Use su dirección de correo electrónico actual

Su nombre: ⓘ

Dirección de correo: ⓘ

Contraseña: ⓘ

Recordar contraseña

Su nombre de usuario: ⓘ

	ENTRANTE	SALIENTE
Protocolo:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	SMTP
Servidor:	<input type="text" value="outlook.office365.com"/>	<input type="text" value="smtp.office365.com"/> ▼
Puerto:	<input type="text" value="995"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Identificación:	<input type="text" value="OAuth2"/> ▼	<input type="text" value="OAuth2"/> ▼
Nombre de usuario:	<input type="text" value="demo@csi.uned.es"/>	<input type="text" value="demo@csi.uned.es"/>

[Config. avanzada](#)