

INVESTIGACIÓN
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



SALUD MENTAL PERINATAL

CÓDIGO 520

UNED

SALUD MENTAL PERINATAL

CÓDIGO: 520

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS

RESULTADOS

INVESTIGADORES

IGUALDAD DE GÉNERO

PRESENTACIÓN

El Grupo de Investigación SALUD MENTAL PERINATAL se centra en el desarrollo de proyectos de investigación en el campo de la psicología perinatal través de la colaboración con Hospitales. Los proyectos de investigación tienen por objetivo en desarrollar, evaluar e implementar intervenciones basadas en la evidencia científica para prevenir o intervenir en en todos los problemas psicológicos asociados al embarazo y el puerperio. Así mismo, tratamos de promocionar la salud mental tanto de las madres como en los bebés hasta el primer año de vida.

Para más información se puede consulta la web

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN INTERVENCIÓN Y FACTORES DE RIESGO DE LA DEPRESIÓN PRENATAL

- Validación de instrumentos de evaluación
 - Análisis de factores de riesgo
 - Relación entre depresión y ansiedad prenatal
 - Estudio longitudinal de variables psicológicas durante todo el embarazo
 - Validación del programa de prevención de la depresión Mamás y Bebés en España
- ### CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN ANTENATAL EN EL PARTO Y EN EL BEBÉ
- Consecuencias de la depresión prenatal en variables médicas durante el parto
 - Consecuencias de la depresión prenatal en el bebé
 - Apoyo al padre en el proceso

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN PRENATAL Y VARIABLES ENDOCRINAS

- Estudio de la relación entre la depresión/ansiedad y el hiper/hipotiroidismo
- Estudio de la relación entre la depresión y la anemia durante el período de gestación

IMPACTO DEL COVID EN LA SALUD MENTAL MATERNA

- Estudio llevado a cabo en colaboración con la Universidad Loyola.
- Este estudio se enmarca dentro de una acción COST (European Cooperation in Science and Technology), que evaluará el impacto de la pandemia del Covid-19 en mujeres embarazadas y madres recientes de 12 países: Albania, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Israel, Malta, Portugal, España, Turquía, Reino Unido y Brasil.
- Más información en: <https://momsduringcovid.org/es/>

IDEACIÓN SUICIDA DURANTE EL PERIODO PERINATAL

- Prevalencia de la ideación suicida
- Factores de riesgo de la ideación suicida

ANALISIS DE LAS RECOMENDACIONES HIGIÉNICO SANITARIAS FRENTE A MEGALOVIRUS COMO ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO ACTUAL EN MUJERES

EMBARAZADAS

PROYECTOS

RESULTADOS

ARTÍCULOS

Motrico, E., Domínguez-Salas, S., Rodríguez-Domínguez, C., Gómez-Gómez, I., Rodríguez-Muñoz, M. F., & Gómez-Baya, D. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Perinatal Depression and Anxiety: A Large Cross-sectional Study in Spain. *Psicothema*, 34(2), 200–208. <https://doi.org/10.7334/psicothema2021.38>

Castelao, P., Rodríguez-Muñoz, M.F., Le, H-N., Olivares, M.E., Izquierdo, N. (2022). Suicidal ideation: prevalence and risk factors during pregnancy. *Midwifery*, 106, 103226. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103226>

Ruiz-Segovia, N., Rodríguez-Muñoz, M.F., Olivares, M.E., Izquierdo, N, Coronado, P., Le, H-N. (2021). Healthy Moms and Babies Preventive Psychological Intervention Application: A Study Protocol. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23):12485. <https://doi.org/10.3390/ijerph182312485>

Ramiro-Cortijo, D., Soto-Balbuena, C., Rodríguez-Muñoz, M.F., (2021). Early Association Factors for Depression Symptoms in Pregnancy: A Comparison between Spanish Women Spontaneously Gestation and with Assisted Reproduction Techniques. *Journal of Clinical Medicine*. 2021; 10(23):5672. <https://doi.org/10.3390/jcm10235672>

Al-Halabí, S., García-Haro, J., Rodríguez-Muñoz, M. F., y Fonseca-Pedrero, E., (2021). Suicidal behavior and the perinatal period: taboo and misunderstanding. *Papeles del Psicólogo* 42(3), 161-169 <https://doi.org/10.23923/pap.psicol.2963>

Branquinho, M., Rodríguez-Muñoz, M. F., Maia, B. R., Marques, M., Matos, M., Osma, J., Moreno-Peral, P., Conejo-Cerón, S., Fonseca, A., & Vousoura, E. (2021). Effectiveness of psychological interventions in the treatment of perinatal depression: A systematic review of systematic reviews and meta-analyses. *Journal of affective disorders*, 291, 294–306. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.010>

Fonseca Pedrero, E., Pérez-Álvarez, M., Al-Halabí, S., Inchausti, F., Muñiz, J., López-Navarro, E., Pérez de Albéniz, A., Lucas Molina, B., Debbané, M., Bobes-Bascarán, M. T., Gimeno-Peón, A., Prado-Abril, J., Fernández-Álvarez, J., Rodríguez-Testal, J. F., González Pando, D., Díez-Gómez, A., García Montes, J. M., García-Cerdán, L., Osma, J., Peris Baquero, Ó., Rodríguez-Muñoz, M. F ...Marrero, R. J. (2021). Evidence-Based Psychological Treatments for Adults: A Selective Review. *Psicothema*, 33(2), 188–197 <https://doi.org/10.7334/psicothema2020.426>

Soto-Balbuena, C., Rodríguez-Muñoz, M. F. y Le, H. N., (2021). The psychometric properties and factor structure of generalized anxiety disorder- 7 among Spanish pregnant women. *Psicothema*. 33(1), 164–170. <https://doi.org/10.7334/psicothema2020.167>

Motrico, E., Bina, R., Domínguez-Salas, S., Mateus, V., Contreras-García, Y., Carrasco-Portiño, M., Ajaz, E., Apter, G., Christoforou, A., Dikmen-Yildiz, P., Felice, E., Hancheva, C.,

- Vousoura, E., Wilson, C. A., Buhagiar, R., Cadarso-Suárez, C., Costa, R., Devouche, E., Ganho-Ávila, A., Gómez-Baya, D., ...Riseup-PPD-COVID-19 Group (2021). Impact of the Covid-19 pandemic on perinatal mental health (Riseup-PPD-COVID-19): protocol for an international prospective cohort study. *BMC public health*, 21(1), 368. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10330-w>
- Marcos-Nájera, R., Rodríguez-Muñoz, M. F., Lara, M. A., Navarrete, L., y Le, H. N. (2021). A Cross-Cultural Analysis of the Prevalence and Risk Factors for Prenatal Depression in Spain and Mexico. *Culture, medicine and psychiatry*, 45(4), 599-612, <https://doi.org/10.1007/s11013-020-09691-5>
- Rodríguez-Muñoz, M. F. y Al-Halabí, S. (2020). A Pathway to Excellence. *Clínica y Salud*, 31(3), 125 - 126. <https://doi.org/10.5093/clysa2020a31>
- Fonseca, A., Ganho-Ávila, A., Lambregtse-van den Berg, M., Lupatelli, A., Rodríguez-Muñoz, M. F., Ferreira, P., Radoš, S. N., y Bina, R. (2020). Emerging issues and questions on peripartum depression prevention, diagnosis and treatment: A consensus report from the COST Action RISEUP-PPD. *Journal of Affective Disorders*, 274, 167–173 <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.112>
- Caparrós-González, R.A. y Rodríguez Muñoz, M.F. (2020). Depresión posparto paterna: visibilidad e influencia en la salud infantil. *Clínica y Salud*, 31(3), 161-163. <https://doi.org/10.5093/clysa2020a10>
- Rodríguez-Muñoz, M. F., Ruiz-Segovia, N., Soto-Balbuena, C., Le, H. N., Olivares-Crespo, M. E., e Izquierdo-Méndez, N. (2020). The Psychometric Properties of the Patient Health Questionnaire-4 for Pregnant Women. *International journal of environmental research and public health*, 17(20), 7583. <https://doi.org/10.3390/ijerph17207583>
- Marcos-Nájera, R., Rodríguez-Muñoz, M. F., Soto Balbuena, C., Olivares Crespo, M. E., Izquierdo Méndez, N., Le, H. N., y Escudero Gomis, A. (2020). The Prevalence and Risk Factors for Antenatal Depression Among Pregnant Immigrant and Native Women in Spain. *Journal of transcultural nursing*, 31(6), 564–575. <https://doi.org/10.1177/1043659619891234>
- Le, H. N., Rodríguez-Muñoz, M. F., Soto-Balbuena, C., Olivares Crespo, M. E., Izquierdo Méndez, N., y Marcos-Nájera, R. (2020). Preventing perinatal depression in Spain: a pilot evaluation of *Mamás y Bebés*. *Journal of reproductive and infant psychology*, 38(5), 546–559. <https://doi.org/10.1080/02646838.2019.1687859>
- Rodríguez-Muñoz, M. F., Izquierdo, N., Olivares, M. E., Picos, M. C., Rodríguez, M. I., Herráiz, M. A., Le, H. N. y Fonseca, J. (2018). ¿Es posible el uso de la Postpartum Depression Screening Scale Short Form en la depresión antenatal? *Clínica y Salud*, 29, 147-150. <https://doi.org/10.5093/clysa2018a21>
- Marcos-Nájera, R., Le, H.N., Rodríguez-Muñoz, M.F., Olivares, M.E. y Izquierdo, N. (2018). The structure of the patient health questionnaire-9 in pregnant women in Spain. *Midwifery*, 62; 36-41. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.03.011>
- Soto-Balbuena, C., Rodríguez-Muñoz, M.F., Escudero, A., Ferrer, FJ, Grupo PMBH. (2018). Incidence, prevalence and risk factors related to anxiety symptoms during pregnancy. *Psicothema*, 30 (3), 257-263. <https://doi.org/10.7334/psicothema2017.379>
- Rodríguez-Muñoz, M. F., Vallejo Slocker, L., Olivares Crespo, M. E., Izquierdo Méndez, N.,

- Soto, C., y Le, H. N. (2017). Propiedades psicométricas del Postpartum Depression Predictors Inventory- revised- versión prenatal en una muestra española de mujeres embarazadas [Psychometric properties of postpartum depression predictors inventory- revised- prenatal version in a sample of spanish pregnant women.]. *Revista española de salud pública*, 91, e201712047
- Rodríguez-Muñoz, M.F., Le, H.N., Vargas de la Cruz, I., Olivares, M.E., e Izquierdo, N., Feasibility of screening and prevalence of prenatal depression in an obstetric setting in Spain. (2017). *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 215, 101–105 [https:// doi.org/ 10.1016/j.ejogrb.2017.06.009](https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.06.009).
- Marcos-Nájera, R. Rodríguez-Muñoz, M.F., Olivares, M.E. y Soto Balbuena C. (2017). Depresión perinatal: rentabilidad y expectativas de la intervención preventiva. *Clínica y Salud*, (28), 49-52. [https:// doi.org/ 10.1016/j.clysa.2017.05.001](https://doi.org/10.1016/j.clysa.2017.05.001)
- Rodríguez-Muñoz, M. F., Castelao Legazpi, P. C., Olivares Crespo, M. E. y Soto Balbuena, C., Izquierdo Méndez, N., Ferrer Barrientos, F. J., y Huynh-Nhu, L. (2017). PHQ-2 como primer instrumento de cribado de la depresión prenatal [PHQ-2 as First Screening Instrument of Prenatal Depression in Primary Health Care, Spain]. *Revista española de salud pública*, 91 , e201701010 (JIF= 0.635 ; Q4)
- Moreno-Rosset, C., Ávila-Espada, A., de Castro-Pita, F.J. y Rodríguez-Muñoz, M.F. (2015) Programa de apoyo psicológico en infertilidad (PAPI). Eficacia clínica a través del estudio de un caso. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 24, 5-12. (JIF= 0.280 ; Q4)
- Rodríguez Muñoz, M.F., Carrasco, M.A., Marín, Marín, J. L. y Martorell. Análisis Categóric y Dimensional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en Población Afectada de Neurofibromatosis tipo 1 (NF-1): un estudio exploratorio. (2014). *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 23, 171-180.
- Alexander, L., Rodríguez-Muñoz, M.F., Perry, D. y Le, N. (2014). The Latent Symptom Structure of the Beck Depression Inventory: Second Edition in Latina Pregnant Women. *Maternal and Child Health Journal*. 18(5), 1132-41. doi: 10.1007/s10995-013-1343-5.
- Vallejo, M.A., Rivera, J., Esteve-Vives, J., Rodríguez-Muñoz, M.F. y Group ICAF. (2012) Use of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) to evaluate anxiety and depression in fibromyalgia patients. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental* 5(2), 107-114.
- Comeche Moreno, M.I., Ortega Pardo, J. y Rodríguez-Muñoz, M.F., Vallejo Pareja, M.A., y Díaz García, M. (2012) Estructura y adecuación del inventario de depresión de Beck en pacientes de fibromialgia. *Psicothema* 24(4), 668-673.
- Rodríguez-Muñoz, M. F., Olivares, M.E., Izquierdo, N., Soto, C. y Le, H.N. (2016). Prevención de la depresión perinatal. *Clínica y Salud*, (27), 97-99. [https:// doi.org/ 10.1016/j.clysa.2016.10.001](https://doi.org/10.1016/j.clysa.2016.10.001)

INVESTIGADORES

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono

Facultad

Departamento

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ

mfrodriguez@psi.uned.es

91398-9466

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono

Facultad

Departamento

MIGUEL ANGEL VALLEJO PAREJA

mvallejo@psi.uned.es

91398-7936

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.